

Nitor®

NITOR WOOD CARE

FÖR ALLA TYPER AV
TRÄDÄCK SÅSOM ALTANER,
BRYGGOR MED MERA

SVENSKT MILJÖMÄRKT
TRÄSKYDDSSYSTEM
BASERAT PÅ KISEL



- ✓ Naturlig silvergrå yta
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Håller upp till 10 år

 **SundaHus**



Bra Miljöval

Slipp tidskrävande underhåll i flera år

Maximal njutning med minimalt underhåll!

Från och med nu slipper du lägga otaliga timmar på årligt underhåll med inoljning och andra metoder för att hålla altanen i gott skick. Du kan få en vacker altan med skydd som kan vara upp till 10 år beroende på hur utsatt altanen är, virkets kvalitet och vilket skick virket var i då det behandlades. Nitors träskyddssystem Wood Care är framtaget för användning på altaner, bryggor, pooldäck, trappor och liknande trätytor utomhus.


Nitor Wood Care ser till att:

- Både ta bort och skydda mot påväxt av alger, mögel och svamp
- Ge god resistens mot både smuts och vatten

Vinster:

- Ger altanen en vacker silvergrå yta*
- Minimerar det årliga underhållet – spara både tid och pengar på sikt
- Ingen mer träolja behövs
- Mer effektiv. Förläng livslängden på behandlade trätytor upp till 10 år
- Skonsam mot miljön – inga giftiga ämnen används

*Gråheten ökar med tiden och om ytan ligger i solen så sker det snabbare än i skuggan. Hur lång tid det tar att få fram den gråa tonen beror på mängden sol som kommer åt ytan, men ungefär 1-3 månader är ett bra riktmärke. Sedan fortsätter denna process succesivt under ytterligare ett par månader. Den gråa tonen är bestående.





Nitor Wood Care består av Wood Cleaner och Wood Protection

Nitor Wood Cleaner 1

Den löser effektivt upp oljerester, avlägsnar alger, svampar och mögel samt hämmar ny påväxt på träytan. Produkten öppnar upp träfibrerna så att nästa steg i behandlingen med Wood Protection blir ännu mer effektiv.

Nitor Wood Protection 2

Ett effektivt träskydd för träytor utomhus. Bygger på kiselteknologi som tränger in i och mineraliserar träet, vilket ger ett långsiktigt hållbart skydd mot påväxt och bättre motståndskraft mot smuts. Den behandlade ytan får även ett visst brandskydd.

Träytan blir behaglig att gå på och får efter en tid en ljus silvergrå ton, där solbelysta ytor fortare grånar än ytor delvis i skugga. Observera att ytor som aldrig utsätts för soljus inte kommer att gråna. Dock har produkten samma skyddande effekt oavsett soljus eller ej.

Vad kan du behandla med Nitor Wood Care – och när?

Allt virke bör ha varit utsatt för väder och vind över en vinter innan du behandlar med Nitor Wood Care, i synnerhet tryckimpregnerat virke. De flesta typer av trä anpassat för utomhusbruk kan behandlas. Behandla dock inte träytor inomhus eller i inglasade uterum. Du kan inte heller behandla virke som slipats ner till kärnvirket. För mer info om behandling av olika träslag se www.nitor.se.

Bästa tiden för behandling är på våren fram till augusti då den relativa luftfuktigheten är som lägst, men behandlingen kan göras så länge vädret ger ett par dagars uppehåll och torktid. Behandla ej om det förväntas nederbörd de närmaste dagarna under eller direkt efter behandlingen.

Så utför du behandlingen

1 Gör rent med **Wood Cleaner**. Om altanen tidigare varit oljad, se till att du får bort all träolja innan du går vidare. Är du osäker kan du vänta några dagar. Finns det gammal olja kvar kommer den att tränga upp till ytan och då måste du upprepa tvätten.

2 Behandla sedan ytan med två strykningar **Wood Protection**. Först en strykning som du låter torka innan du gör nästa strykning.

För att förstärka skyddet rekommenderar vi att du gör en extra strykning med Nitor Wood Protection nästkommande år. Tvätta altanen med vatten, skura med en mjuk borste. Låt torka innan behandlingen.

Viktigt att tänka på

OBS: Wood Care-produkterna kan etsa på glas. Skydda därför glas-tytor och tvätta omedelbart bort ev. stänk med rent vatten.

För att din Wood Care-behandling ska ge full effekt är det viktigt att det inte regnar på den behandlade ytan under ett par dagar efter behandling så att det verkligen torkar in. Därefter mår ytan bara bra av både sol, vind och vatten.

En kort tid efter behandling med Nitor Wood Care kan en vit utfällning ske på delar av träytan. Detta är en helt naturlig utfällning av kisel som visar att ditt trä är mättat av behandlingen. Antingen tar du bort det med hjälp av vatten och en borste, eller så låter du väder och vind succesivt lösa upp det.

Fullständiga bruksanvisningar finns på produkterna samt på Nitor.se. Har du några frågor om Nitor Wood Care är du även varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Nitor Wood Care Träskyddssystem består av:



Wood Cleaner

Förpackning 1 och 4L



Wood Protection

Förpackning 1 och 4L



Produkterna bygger på avancerad kiselteknologi, fri från giftiga ämnen. Kislet går in och mineraliserar både träets insida och yta, på ett helt naturligt och skonsamt sätt. Därigenom skapas ett kiselträ där möjligheterna till påväxt minskar.

Inga biocider eller hälsoskadliga oljor ingår och produkterna är märkta med Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen.

Återförsäljare:

Nitor[®] en del av Alfort
kundservice@nitor.se www.nitor.se
Tel: 08 - 80 21 60

Artnr: 288137